

Produktdatenblatt

TS 1500 BC



Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 950 mm
Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Rechte und linke Anschlagtüren im Innenbereich
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

PRODUKTMERKMALE

- Variable Schließkraft von EN3 oder EN4 durch Umdrehen des Lagerbocks
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Mit hydraulischer Öffnungsdämpfung
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 1500 BC
Schließkraft nach EN 1154	EN 3/4
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Schließkraft einstellbar	Ja, über Montage
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch fix

BESTEHT AUS

GESTÄNGE TS 1500 / 1000 C

mit mechanischer Feststellung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Feststellung Anschlag	Feststellpunkt max.
Gestänge TS 1500/1000 C/F	mit mechanischer Feststellung	101817	weiß RAL 9016	70 °	150 °
Gestänge TS 1500/1000 C/F	mit mechanischer Feststellung	101815	silberfarbig	70 °	150 °
Gestänge TS 1500/1000 C/F	mit mechanischer Feststellung	101818	nach RAL	70 °	150 °

GESTÄNGE TS 1500 / 1000 C

Standardgestänge



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Gestänge TS 1500/1000 C	Standard	101882	nach RAL
Gestänge TS 1500/1000 C	Standard	101881	weiß RAL 9016
Gestänge TS 1500/1000 C	Standard	101878	silberfarbig

SCHLISSKÖRPER TS 1500 BC

Grundkörper für Gestängetürschließer EN 3 oder EN 4



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 1500 BC Schließer	in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert ohne Gestänge/Gleitschiene	102509		EN 3/4	177 x 39 x 50 mm
GEZE TS 1500 BC Schließer	in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert ohne Gestänge/Gleitschiene	102505	silberfarbig	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm
GEZE TS 1500 BC Schließer	in Verwendung mit Gestänge: Größe EN 3/4 / in Verwendung mit Gleitschiene: Größe EN 1 / geliefert ohne Gestänge/Gleitschiene	125217	silberfarbig	EN 3/4	177 x 39 x 50 mm

ZUBEHÖR

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER

für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Abdeckkappe Türschließer	für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar	080147	silberfarbig	188 x 47 x 57,5 mm	188 mm
Abdeckkappe Türschließer	für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar	080150	nach RAL	188 x 47 x 57,5 mm	188 mm
Abdeckkappe Türschließer	für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar	080149	weiß RAL 9016	188 x 47 x 57,5 mm	188 mm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Abdeckkappe Türschließer	für TS 1500, nur bei Türblattmontage verwendbar	080148	dunkelbronze	188 x 47 x 57,5 mm	188 mm

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 1500



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 1500	029683	dunkelbronze
Montageplatte Türschließer	für TS 1500	029682	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 1500	029685	weiß RAL 9016
Montageplatte Türschließer	für TS 1500	029686	nach RAL