

Produktdatenblatt

Gestänge TS 4000 EFS / RFS



mit Freilauffunktion / Freeswing

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für die Kombination mit einem Freilauftürschließer TS 4000 EFS/RFS
- Rechte und linke Anschlagtüren

PRODUKTMERKMALE

→ Bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Gestänge TS 4000 EFS / RFS
Freilaufbereich	80° - 175°
Feststellung	Nein
Rauchscharter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Gestänge TS 4000 EFS/RFS	mit Freilauffunktion / Freeswing	106462	nach RAL
Gestänge TS 4000 EFS/RFS	mit Freilauffunktion / Freeswing	106460	silberfarbig

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GESTÄNGE *

für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gestänge	für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen	082506	nach RAL
Montageplatte Gestänge	für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen	057109	silberfarbig

MONTAGEPLATTE GESTÄNGE

Für TS 4000/ TS 2000 bei Parallelarm-Montage



Gestänge TS 4000 EFS / RFS



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gestänge	für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage	053319	dunkelbronze
Montageplatte Gestänge	für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage	027460	nach RAL
Montageplatte Gestänge	für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage	053318	silberfarbig

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.