

Fiche technique

Corps de fermeture TS

3000 EN3 *



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 3

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action avec une largeur jusqu'à 950 mm
- Montage sur vantail et montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable par l'avant via une valve
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nom commercial | Corps de fermeture TS 3000 EN3 * |
| Largeur de vantail (max.) | 950 mm |
| Type de montage | Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté paumelles |
| Angle d'ouverture (max.) | 180 ° |
| Réversible DIN gauche et DIN droite | Oui |
| Conformité aux normes | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| Homologation pour portes coupe-feu | Oui |
| Longueur | 226 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Force de fermeture réglable | Non |
| Vitesse de fermeture réglable | Oui |
| À-coup final réglable | Oui, par valve |
| Freinage à l'ouverture intégré | Non |
| Vanne de sécurité contre la surcharge | Oui |
| Soupapes thermostabilisées | Oui |
| Détecteur de fumée intégré | Non |

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur | Dimensions | Largeur de vantail (max.) |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Ferme-porte GEZE TS 3000 EN 3 | Force de fermeture EN 3 (sans bras à coulisse et levier) | 102308 | selon RAL | 226 x 46 x 60 mm | 950 mm |
| Ferme-porte GEZE TS 3000 EN 3 | Force de fermeture EN 3 (sans bras à coulisse et levier) | 102247 | EV1 | 226 x 46 x 60 mm | 950 mm |
| Ferme-porte GEZE TS 3000 EN 3 | Force de fermeture EN 3 (sans bras à coulisse et levier) | 102306 | bronze foncé | 226 x 46 x 60 mm | 950 mm |
| Ferme-porte GEZE TS 3000 EN 3 | Force de fermeture EN 3 (sans bras à coulisse et levier) | 102307 | blanc RAL 9016 | 226 x 46 x 60 mm | 950 mm |



ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1



| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur | Dimensions |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|
| Plaque de montage pour ferme-portes | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 011232 | bronze foncé | 226 x 60 x 5 mm |
| Plaque de montage pour ferme-portes | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 011233 | blanc RAL 9016 | 226 x 60 x 5 mm |
| Plaque de montage pour ferme-portes * | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 135237 | noir RAL 9005 | 226 x 60 x 5 mm |
| Plaque de montage pour ferme-portes | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 011230 | EV1 | 226 x 60 x 5 mm |
| Plaque de montage pour ferme-portes | pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1 | 011234 | selon RAL | 226 x 60 x 5 mm |

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.