

Fiche technique

Bras à coulisse BG TS 5000 / 3000 réglable en hauteur *



Avec compensation de la hauteur de +/- 2 mm, avec levier, côté opposé aux paumelles

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail
- Montage du côté opposé aux paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Pour une compensation de la hauteur de +/- 2 mm

Bras à coulisse BG TS 5000 / 3000 réglable en hauteur *



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Montage rapide grâce à la coulisse à clipser
- Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse BG TS 5000 / 3000 réglable en hauteur *		
Longueur	448.5 mm		
Largeur	30.5 mm		
Hauteur	20.5 mm		
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui		
Fonction maintien porte ouverte	en option		
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui		
Détecteur de fumée intégré	Non		
Réglage de la hauteur possible	Oui		

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions
Bras à coulisse BG TS 3/5000 réglable en hauteur	ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier, utilisation pour un montage sur ouvrant, côté opposé aux paumelles	115194	selon RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Bras à coulisse BG TS 3/5000 réglable en hauteur	ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier, utilisation pour un montage sur ouvrant, côté opposé aux paumelles	115193	EV1	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

ACCESSOIRES

DISPOSITIF D'ARRÊT MÉCANIQUE

Pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Dispositif d'arrêt mécanique	pour bras à coulisse standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, force de maintien réglable, activable et désactivable, pouvant être dépassé	071924

Bras à coulisse BG TS 5000 / 3000 réglable en hauteur *



LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm	069780

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR BANDEAUX BG

Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS, côté opposé aux paumelles



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS	124684	selon RAL
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse Standard / ECLine / T-Stop / EFS	124683	EV1

ÉQUERRE D'HUISSERIE

pour bras à coulisse standard



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie	pour bras à coulisse standard	030033	bronze foncé
Équerre d'huissierie	pour bras à coulisse standard	028393	finition inox
Équerre d'huissierie	pour bras à coulisse standard	025657	EV1
Équerre d'huissierie	pour bras à coulisse standard	025658	selon RAL
Équerre d'huissierie	pour bras à coulisse standard	030034	blanc RAL 9016

Bras à coulisse BG TS 5000 / 3000 réglable en hauteur *



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.