

Fiche technique

Corps de fermeture TS

2000 NV



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à compas EN 2-4

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture à réglage variable en continu sur le côté
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable par l'avant via une valve
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 2000 NV
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	226 mm
Largeur	51 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Sur les côtés
Soupapes thermostabilisées	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV	Force de fermeture EN 2-4 (sans bras à compas)	128888	selon RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV	Force de fermeture EN 2-4 (sans bras à compas)	128885	EV1	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV	Force de fermeture EN 2-4 (sans bras à compas)	128887	blanc RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV	Force de fermeture EN 2-4 (sans bras à compas)	128886	bronze foncé	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 2000 NV	Force de fermeture EN 2-4 (sans bras à compas)	205324	noir RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE FIXATION PORTES DEMI-CINTRE *

pour TS 2000 NV, hauteur de cintre max. 130 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de fixation portes demi-cintre *	pour TS 2000 NV, hauteur de cintre max. 130 mm	127434	EV1
Plaque de fixation portes demi-cintre	pour TS 2000 NV, hauteur de cintre max. 130 mm	127435	selon RAL

PATIN DE SERRAGE EN VERRE

Pour TS 3000 / 2000 NV



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Patin de serrage en verre	pour TS 3000/TS 2000 NV	014835	EV1	10 mm
Patin de serrage en verre	pour TS 3000/TS 2000 NV	014843	blanc RAL 9016	10 mm
Patin de serrage en verre	pour TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronze foncé	10 mm
Patin de serrage en verre	pour TS 3000/TS 2000 NV	014845	selon RAL	10 mm

PLAQUE DE MONTAGE ET CONTREPLAQUE POUR PORTES EN VERRE

Pour TS 3000 / 2000 NV



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Plaque de montage et contreplaque pour portes en verre	pour TS 3000/TS 2000 NV	090259	EV1	10 mm

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

Pour TS 2000 NV (BC) avec schéma de perçage selon DIN EN 1154 annexe 1



Désignation	Description	N° d'identification
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 2000 NV / NV BC avec schéma de perçage selon EN 1154, annexe 1	126234

ÉQUERRE D'HUISSERIE

Pour TS 3000 / 2000 NV



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie	pour TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	selon RAL
Équerre d'huissierie	pour TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	EV1

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.