

Fiche technique

TS 550 NV F



Pivot de sol pour portes coupe-feu à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 1 400 mm
avec force de fermeture réglable EN 3-6 sans fonction maintien porte ouverte

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1 400 mm et un poids de vantail de 300 kg
- Portes très fréquentées et lourdes
- Montage au sol caché

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable en continu EN3-6
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Temporisation de fermeture réglable pour adapter la vitesse de fermeture de la porte jusqu'à un angle d'ouverture de 80° environ
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Toutes les fonctions sont réglables par le haut lorsque le système est monté

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 550 NV F
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Pour portes à simple action et double action	Porte battante à simple action
Type de montage	Sol
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Poids du vantail (max.)	300 kg
Sens d'ouverture	gauche / droite
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	mécanique fixe
Retard à la fermeture intégré	Oui
Position de réglage de la force de fermeture	en haut
Maintien en ouverture des portes coupe-feu	Non

INCLUS

PLAQUE DE RECOUVREMENT PIVOT DE SOL

Pour TS 550 NV / TS 550 NV F



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 550 NV / TS 550 NV F	125888	Acier inoxydable
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 550 NV / TS 550 NV F	125890	Laiton

CORPS DE FERMETURE TS 550 NV F

Corps de base pour pivot de sol EN 3-6 sans unité de maintien porte ouverte



Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Sens d'ouverture	Fonction maintien porte ouverte
Pivot de sol GEZE TS 550 NV F	Force EN 3-6, effet de fermeture à partir de 180°, sans arrêt, temporisation de fermeture possible, poids du vantail de porte jusqu'à 300 kg (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	132755	342 x 82 x 54 mm	à gauche	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196
Pivot de sol GEZE TS 550 NV F	Force EN 3-6, effet de fermeture à partir de 180°, sans arrêt, temporisation de fermeture possible, poids du vantail de porte jusqu'à 300 kg (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	132754	342 x 82 x 54 mm	à droite	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

ACCESSOIRES

CACHES DE RECOUVREMENT POUR RAILS DE PORTE (PORTES À FLEUR)

Modèles DB, EK, FK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Sens d'ouverture
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)	Modèles DB, EK, FK	137586	finition inox	à gauche
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)	Modèles DB, EK, FK	137577	finition inox	à droite
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)	Modèles DB, EK, FK	006798	EV1	à droite
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)	Modèles DB, EK, FK	006794	EV1	à gauche

CACHES DE RECouvreMENT POUR RAILS DE PORTE (PORTES À FEUILLURE)

Modèles DB, EK, FK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Sens d'ouverture
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)	Modèles DB, EK, FK	045155	EV1	à droite
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)	Modèles DB, EK, FK	137617	finition inox	à droite
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)	Modèles DB, EK, FK	137618	finition inox	à gauche
Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)	Modèles DB, EK, FK	045196	EV1	à gauche

CACHES DE RECouvreMENT POUR FERRURES DU HAUT (PORTES AFFLEURANTES)

Modèles DB, EK, FK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Sens d'ouverture
Caches de recouvrement pour ferrures du haut (portes affleurantes)	Adapté pour les portes à fleur et les modèles de ferrures DB, EK, FK	001090	EV1	gauche / droite
Caches de recouvrement pour ferrures du haut (portes affleurantes)	Adapté pour les portes à fleur et les modèles de ferrures DB, EK, FK	137640	finition inox	gauche / droite

CACHES DE RECouvreMENT POUR FERRURES DU HAUT (PORTES DÉPORTÉES) *

Modèles DB, EK, FK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Sens d'ouverture
Caches de recouvrement pour ferrures du haut (portes déportées) *	Adapté pour les portes à feuillure et les modèles de ferrures DB, EK, FK	137642	finition inox	à droite
Caches de recouvrement pour ferrures du haut (portes déportées) *	Adapté pour les portes à feuillure et les modèles de ferrures DB, EK, FK	037918	EV1	à gauche

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Sens d'ouverture
Caches de recouvrement pour ferrures du haut (portes déportées) *	Adapté pour les portes à feuillure et les modèles de ferrures DB, EK, FK	038302	EV1	à droite
Caches de recouvrement pour ferrures du haut (portes déportées) *	Adapté pour les portes à feuillure et les modèles de ferrures DB, EK, FK	137641	finition inox	à gauche

PARTIE SUPÉRIEURE DE L'AXE PIVOT DE SOL

Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible



Désignation	Description	N° d'identification	Rallonge d'axe
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010337	5 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010385	50 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010373	25 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010378	40 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010377	35 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	052170	13 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	050644	0 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010372	20 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010347	15 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	050930	8 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	050931	28 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010381	45 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010338	10 mm
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE	Avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible	010374	30 mm

PARTIE SUPÉRIEURE DE L'AXE PIVOT DE SOL *

Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible



Désignation	Description	N° d'identification	Rallonge d'axe
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053960	15 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053954	0 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053957	5 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053956	5 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053964	25 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053963	20 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053965	25 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053961	15 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053959	10 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053962	20 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053958	10 mm
Partie supérieure de l'axe pivot de sol	Avec carré pour porte à simple action avec vis de serrage extensible	053955	0 mm

RAILS DE PORTE POUR PORTES BATTANTES À SIMPLE ACTION

Modèle DB



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Rails de porte pour portes battantes à simple action	Modèle DB, pour pour portes en métal et en bois à recouvrement ou affleurantes	037581	Galvanisé
Rails de porte pour portes battantes à simple action	Modèle DB, pour pour portes en métal et en bois à recouvrement ou affleurantes	044579	Galvanisé

RAILS DE PORTE POUR PORTES BATTANTES À SIMPLE ACTION

Modèle EK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Rail de porte GEZE pour portes battantes à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut EK pour portes battantes à simple action	008269	phosphaté
Rail de porte GEZE pour portes battantes à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut EK pour portes battantes à simple action	006696	phosphaté

RAILS DE PORTE POUR PORTES BATTANTES À SIMPLE ACTION

Modèle FK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Rail de porte GEZE pour portes battantes à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut FK pour portes battantes à simple action	008270	phosphaté
Rail de porte GEZE pour portes battantes à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut FK pour portes battantes à simple action	006699	phosphaté

FERRURE DU HAUT POUR PORTE À SIMPLE ACTION

Modèle DB



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Ferrure du haut pour porte à simple action	Modèle DB, pour pour portes en métal et en bois à recouvrement ou affleurantes	044787	Galvanisé
Ferrure du haut pour porte à simple action	Modèle DB, pour pour portes en métal et en bois à recouvrement ou affleurantes	044680	Galvanisé
Ferrure du haut pour porte à simple action	Modèle DB, pour pour portes en métal et en bois à recouvrement ou affleurantes	044676	Galvanisé
Ferrure du haut pour porte à simple action	Modèle DB, pour pour portes en métal et en bois à recouvrement ou affleurantes	044697	Galvanisé

FERRURE DU HAUT POUR PORTE À SIMPLE ACTION

Modèle EK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Ferrure du haut pour porte à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut EK pour portes battantes à simple action	006719	phosphaté
Ferrure du haut pour porte à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut EK pour portes battantes à simple action	000890	phosphaté
Ferrure du haut pour porte à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut EK pour portes battantes à simple action	000889	phosphaté
Ferrure du haut pour porte à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut EK pour portes battantes à simple action	000891	phosphaté

FERRURE DU HAUT POUR PORTE À SIMPLE ACTION *

Modèle FK



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Ferrure du haut pour porte à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut FK pour portes battantes à simple action	000896	phosphaté
Ferrure du haut pour porte à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut FK pour portes battantes à simple action	000897	phosphaté
Ferrure du haut pour porte à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut FK pour portes battantes à simple action	000895	phosphaté
Ferrure du haut pour porte à simple action	Rail de porte GEZE et ferrure du haut FK pour portes battantes à simple action	006724	phosphaté

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.