

Fiche technique

WTH *



Télécommande hyperfréquence pour contrôler les portes automatiques et les entraînements de fenêtre GEZE via la gamme commande GEZE

CHAMPS D'APPLICATION

- Commande des portes automatiques GEZE et des entraînements de fenêtre via la commande radio GEZE
- Commande de systèmes d'extraction de fumée et de chaleur (RWA)
- Les composants peuvent être contrôlés individuellement, ensemble ou en groupe sans câble dans un concept système

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Commande combinée de portes et de fenêtres par une seule télécommande
- Communication cryptée via un système de « Rolling Code » avec jusqu'à 74 trillions de combinaisons de codes
- Programmation personnalisée et sécurisée pour éviter les commandes non autorisées
- Disponible en version 1, 2 ou 4 canaux
- Ils permettent de commander les portes à grande distance, même à travers les murs.
- Dispose de deux sorties sur lesquelles il est possible de programmer des récepteurs radio individuels
- Interrupteur DIP intégré pour sélectionner différents modes de fonctionnement, par ex. brève pression « Ouvrir la porte » et longue pression « Maintenir la porte ouverte »
- Indicateur de fonction à LED pour le contrôle de la batterie et de l'émission
- Portée d'émission radio jusqu'à 30 m dans le bâtiment

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	WTH *
Dimensions	78 x 51 x 15 mm
Courant de service	45 mA
Indice de protection	IP54
Type de montage	Mur
Fréquence d'émission	433.93 Mhz
Température de service	0 - 50 °C

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Tension d'alimentation	Type de montage
WTH-2 Émetteur radio manuel 2 canaux *	Avec fixation murale et indice de protection IP 54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Mur
WTH-4 Émetteur radio manuel 4 canaux *	Avec fixation murale et indice de protection IP 54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Mur
WTH-1 Émetteur radio manuel 1 canal *	Avec fixation murale et indice de protection IP 54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Mur



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.