

Fiche technique Bras à coulisse Boxer EFS 12 mm *



Avec une hauteur de construction de 12 mm pour Boxer EFS 4–6

CHAMPS D'APPLICATION

- → Portes à un vantail
- → Montage intégré
- → Portes à simple action à droite et à gauche
- → Pour la combinaison avec le Boxer EFS 4-6

Bras à coulisse Boxer EFS 12 mm *



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- → Très faibles dimensions de seulement 12 mm de hauteur et 20 mm de largeur
- → Avec un coulisseau vissé
- → Sans levier pour une utilisation avec un ferme-portes à bras débrayable

DONNÉES TECHNIQUESS

| Nom commercial | Bras à coulisse Boxer EFS 12 mm * 480 mm | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Longueur | | | |
| Largeur | 20 mm | | |
| Hauteur | 12 mm Oui | | |
| Limiteur d'ouverture intégré | | | |
| Détecteur de fumée intégré | Non | | |

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| | | N° | | | |
|------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------|----------|
| Désignation | Description | d'identification | Dimensions | Couleur | Longueur |
| Bras à coulisse Boxer EFS 12 mm | Hauteur de construction 12 mm, pour Boxer EFS 4-6 | 153560 | 480 x 20 x 12 mm | EV1 | 480 mm |

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

^{*} Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.