

# Fiche technique

## PL 55 \*



Ferrure de verrouillage au sol avec boulons ronds Glass Fitting

### CHAMPS D'APPLICATION

- Pour portes tout verre
- Pour des épaisseurs de verre de 10 et 12 mm
- Pour portes battantes à simple action et portes à double action
- Pour installations intérieures et extérieures
- Adapté pour les portes battantes à un et deux vantaux

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Caches élégants en acier inoxydable poli ou brossé
- Ajustement facile pour des épaisseurs de verre de 10 à 12 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	PL 55 *
Type de montage	Fixation sur impostes en verre
Longueur	102 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	96 mm
Épaisseur minimale du verre	10 mm
Épaisseur maximale du verre	12 mm

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Épaisseur du verre
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Ferrure de verrouillage au sol avec boulons ronds	180485	Acier inoxydable poli	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Ferrure de verrouillage au sol avec boulons ronds	169769	Acier inoxydable mat	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm

### ACCESSOIRES

#### GLASS FITTING ROUND BOLT STRIKE \*

Creux de fermeture pour boulons ronds



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Manchon de fermeture pour ferrures de verrouillage avec boulons ronds	169778	Acier inoxydable mat	74.5 x 25 x 19 mm	Sol, Plafond, Mur
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Manchon de fermeture pour ferrures de verrouillage avec boulons ronds	180493	Acier inoxydable poli	74.5 x 25 x 19 mm	Sol, Plafond, Mur

**GLASS FITTING SQUARE BOLT STRIKE \***

Tôle de fermeture pour ferrures de verrouillage à pêne plat



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
GEZE Glass Fitting Square bolt strike	Tôle de fermeture pour ferrures de verrouillage à pêne plat	180494	Acier inoxydable poli	90 x 2.5 x 23 mm	Sol, Plafond, Mur
GEZE Glass Fitting Square bolt strike *	Tôle de fermeture pour ferrures de verrouillage à pêne plat	169779	Acier inoxydable mat	90 x 2.5 x 23 mm	Sol, Plafond, Mur

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.