

Fiche technique US 50 *



Ferrure de verrouillage serrure centrale à pêne plat Glass Fitting

CHAMPS D'APPLICATION

- → Pour portes tout verre
- → Pour des épaisseurs de verre de 10 et 12 mm
- → Pour portes battantes à simple action et portes à double action
- → Pour installations intérieures et extérieures
- ightarrow Adapté pour les portes battantes à un et deux vantaux



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- → Caches élégants en acier inoxydable poli ou brossé
- → Ajustement facile pour des épaisseurs de verre de 10 à 12 mm

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	US 50 * Fixation sur impostes en verre		
Type de montage			
Longueur	163 mm		
Largeur	32 mm		
Hauteur	51 mm		
Épaisseur minimale du verre	10 mm		
Épaisseur maximale du verre	12 mm		

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identificatio n	Couleur	Dimensions	Épaisseur du verre
GEZE Glass Fitting US 50 *	Ferrure de verrouillage serrure centrale à pêne plat	180491	Acier inoxydable poli	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting US 50 *	Ferrure de verrouillage serrure centrale à pêne plat	169776	Acier inoxydable mat	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm

^{*} Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.