

Fiche technique

Bras à compas TS 4000

EFS / RFS



débrayable

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour une combinaison avec un ferme-porte à bras débrayable TS 4000 EFS/RFS
- Portes à simple action à droite et à gauche

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Pour un montage sur dormant utilisable jusqu'à 70 mm d'embrasure

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à compas TS 4000 EFS / RFS
Plage d'arrêt en fonction débrayée	80 ° - 175 °
Fonction maintien porte ouverte	Non
Détecteur de fumée intégré	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras à compas TS 4000 EFS/RFS	débrayable	106462	selon RAL
Bras à compas TS 4000 EFS/RFS	débrayable	106460	EV1

ACCESSOIRES DE MONTAGE**PLAQUE DE MONTAGE DU BRAS À COMPAS ***

pour TS 4000/TS 2000, pour cadres étroits



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour cadres étroits	082506	selon RAL
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour cadres étroits	057109	EV1

PLAQUE DE MONTAGE DU BRAS À COMPAS

Pour TS 4000/TS 2000 pour montage sur un bras parallèle



Bras à compas TS 4000 EFS / RFS



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour montage parallèle	053319	bronze foncé
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour montage parallèle	027460	selon RAL
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour montage parallèle	053318	EV1

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.