

# Fiche technique

# GEZE ActiveStop verre

# en applique \*



Amortissement de porte des deux côtés pour portes battantes en verre à l'intérieur

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes vitrées battantes à simple action à droite et à gauche avec dormant intérieur en bois pour l'intérieur
- Portes de chambres avec grand confort d'utilisation
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Accessibilité selon DIN 18040-2

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Angle d'ouverture de la porte à réglage variable de 80° à 110°
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Ouverture et fermeture contrôlées des portes jusqu'à un poids de vantail max. de 45 kg
- Arrêt en douceur, fermeture silencieuse et maintien en ouverture confortable des portes
- Les claquements de porte, pincements de doigts et marques sur les murs ou les meubles sont évités
- Maintien sécurisé de la porte en position ouverte et donc aucune butée de porte nécessaire
- Amortissement d'ouverture et de fermeture réglable après montage via une vanne
- La vanne de sécurité intégrée offre une protection contre la surcharge

**DONNÉES TECHNIQUES**

Nom commercial	GEZE ActiveStop verre en applique *
Profondeur	34 mm
Hauteur	68 mm
Poids du vantail (max.)	45 kg
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Type de porte	Fermeture lisse, déporté
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Amortissement de fin de course réglable	Oui, par la soupape
Amortissement de fin de course dans le sens de la fermeture à partir de	25 °
Plage d'arrêt en fonction débrayée	25 ° - 60 °
Amortissement de fin de course dans le sens de l'ouverture à partir de	60 °
Angle d'ouverture de la porte réglable	Oui, à réglage variable
Position de maintien en ouverture réglable	80 ° - 110 °
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sens d'ouverture
GEZE ActiveStop verre en applique *	Amortissement de porte des deux côtés pour portes battantes en verre à l'intérieur	184105	finition inox	370 x 68 x 34 mm	gauche / droite
GEZE ActiveStop verre en applique *	Amortissement de porte des deux côtés pour portes battantes en verre à l'intérieur	184103	blanc RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	gauche / droite
GEZE ActiveStop verre en applique *	Amortissement de porte des deux côtés pour portes battantes en verre à l'intérieur	184091	EV1	370 x 68 x 34 mm	gauche / droite

# GEZE ActiveStop verre en applique \*



---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.