

# Fiche technique

# Levolan 120 verre

# fixation au plafond



Système de ferrure pour porte coulissante pour vantaux en verre de 120 kg et fixation au plafond



## CHAMPS D'APPLICATION

- Pour les portes coulissantes design à l'intérieur dans les espaces de vie et les bureaux
- Pour toutes les portes coulissantes à un et plusieurs vantaux
- Montage devant le mur
- Pour la fixation murale et au plafond (directe ou cachée ainsi que pour la fixation sur porte en verre
- Amortissement avec Levolan 120 SoftStop d'un ou des deux côtés
- De par leur fonctionnement silencieux avec Levolan 120 SoftStop, ces systèmes sont particulièrement adaptés pour les portes de salles de vie et de travail

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système de ferrure pour portes coulissantes design pour portes en verre avec ESG de 10 à 12 mm et VSG jusqu'à 12,76 mm et un poids de vantail jusqu'à 120 kg
- Design élancé avec une technique de ferrure intégrée
- Complètement intégré dans le rail
- Profil de parement supplémentaire pour couvrir l'arrière du rail pour un aspect esthétique
- Avec le système de montage Levolan Smart fix, l'utilisation d'outils de montage est réduite au minimum - pour une installation rapide et pratique
- Montage final de la ferrure par simple clippage
- Avec amortissement d'un ou des deux côtés pour les portes avec un poids de vantail jusqu'à 120 kg, de sorte que la porte est légèrement freinée et automatiquement amenée en position finale
- Durabilité testée sur 100 000 cycles d'essai selon la norme DIN EN 1527

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial

Levolan 120 verre fixation au plafond

## INCLUS

### PROFIL DE RECOUVREMENT POUR FIXATION AU PLAFOND LEVOLAN 60 / 120

Profilé d'obturation pour système de ferrures pour porte coulissante  
Levolan 60/120



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	145600	EV1
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	145614	finition inox
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	145613	finition inox
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	157983	EV1
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	145598	EV1
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	145615	finition inox
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	configurable selon les besoins du client	145616	
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	145599	EV1
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	157985	finition inox
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	145611	EV1
Profil de recouvrement pour fixation au plafond Levolan 60 / 120	pour le revêtement de la partie arrière en cas de montage au plafond	145612	finition inox

### KIT DE COLLE VSG VERRE/MÉTAL \*

Colle VSG verre/métal pour la connexion d'angles en aluminium sur des parois vitrées



Désignation	Description	N° d'identification
Kit de collage VSG verre de sécurité feuilleté verre/métal 50 g *	Pour jusqu'à 30 éléments coulissants	133039

### KIT DE COLLE VSG VERRE/MÉTAL \*

Colle VSG verre/métal pour la connexion d'angles en aluminium sur des parois vitrées



Désignation	Description	N° d'identification
Kit de Collage VSG verre de sécurité feuilleté verre/métal 5x1 g *	Pour jusqu'à 5 éléments coulissants	133056

### KIT COMPLET LEVOLAN 120

Système de ferrure pour porte coulissante Levolan pour des poids de vantaux jusqu'à 120 kg



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit complet Levolan 120	Pour montage mural	157943	finition inox	640 mm	1240 mm
Kit complet Levolan 120	Pour montage mural	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Kit complet Levolan 120	Pour montage mural	157944	finition inox	640 mm	1440 mm
Kit complet Levolan 120	Pour montage mural	157939	EV1	640 mm	1240 mm

### ACCESSOIRES

#### PROFIL D'ÉCARTEMENT MURAL LEVOLAN 60 / 120

Profilé d'écartement, montage mural Levolan 60/120



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157993	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147571	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147557	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120 *	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147559	finition inox



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147572	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147558	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	configurable selon les besoins du client	147573	
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157991	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147560	finition inox
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147556	EV1
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147555	EV1

#### KIT LEVOLAN 120 SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL, JUSQU'À 120 KG

Amortissement de fin de course d'un côté Levolan SoftStopDuo version gauche



Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit Levolan 120 SoftStop, amortisseur unilatéral, jusqu'à 120 kg	pour amortissement de fin de course à gauche, composé de : 1 x amortisseur, 2 x cales d'écartement pour équerre de fixation, 1 x déclencheur, peut être ajouté a posteriori - largeur de vantail minimum d'un côté 900 mm ; largeur > 1325 mm, mettre l'amortisseur des deux côtés	157999	900 mm	1440 mm

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.