



MOTORISATION DE FENÊTRES F 1200+



THE SKY
IS THE LIMIT

F comme F 1200+

F comme FREEDOM

F comme FINE DESIGN

F comme FOOTPRINT

F comme FUNCTION

F comme FAMILY



Les grands éléments
nécessitent des solutions
système automatisées
avec de faibles
forces d'actionnement

F COMME F 1200+

Pour élargir l'horizon :

Notre système de motorisation performant est idéal pour les fenêtres oscillo-battantes et battantes particulièrement grandes et lourdes jusqu'à 3,50 m de hauteur et 200 kg de poids de vantail.



Vous trouverez plus d'informations sur le fonctionnement dans le vidéo

F comme F 1200+

F comme FREEDOM

F comme FINE DESIGN

F comme FOOTPRINT

F comme FUNCTION

F comme FAMILY



F COMME FREEDOM

Une liberté de création maximale :

Pour un design de façade moderne et un maximum de lumière :
Les éléments de fenêtres du sol au plafond et automatisables
assurent une atmosphère agréable dans le bâtiment.



Grandes surfaces de
ventilation pour une meilleure
qualité de l'air de la pièce



Plus de lumière du jour pour
une ambiance claire et ouverte

F comme **FREEDOM**

F comme **FINE DESIGN**

F comme **FOOTPRINT**

F comme **FUNCTION**

F comme **FAMILY**



F COMME FINE DESIGN

Un design exceptionnel :

Convivial et en filigrane : Prix Iconic Award pour la motorisation de fenêtres élégante à la forme ergonomique, qui s'intègre discrètement dans différents styles architecturaux.



GERMAN
INNO
VATION
AWARD 20
WINNER



Focus Open 2020
Special Mention



IC
NIC
AWA
RDS

2
0
2
0

best of best

F comme FINE DESIGN

F comme FOOTPRINT

F comme FUNCTION

F comme FAMILY



F COMME FOOTPRINT

Réduction de l'empreinte écologique :

Pour les bâtiments durables de demain : Les grandes surfaces de ventilation assurent une bonne qualité de l'air de la pièce. Grâce à l'intégration intelligente dans la technique pilote de bâtiments, elles contribuent en outre à l'efficacité énergétique de l'ensemble du bâtiment.

F comme FOOTPRINT

F comme FUNCTION


F comme FAMILY



F COMME FUNCTION

Intuitif et sûr :

Fonction 3 en 1 : Rotation, basculement et verrouillage combinés en toute simplicité dans une motorisation. Le système F 1200+ séduit par son concept de fonctionnement intuitif grâce à l'écran tactile avec un capteur correspondant et un affichage du statut à LED.





IQ windowdrive
Motorisation de fenêtres
intelligente

F COMME FAMILY

Famille de produits IQ windowdrive :

Pour des concepts de ventilation intelligente : La famille de produits IQ windowdrive permet une commande et une intégration flexibles dans la technique pilote de bâtiments.



Vous trouverez ici tous les détails techniques concernant le produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES F 1200+



Champ d'application	Bâtiments avec de grandes façades vitrées/fenêtres Bâtiments adaptés pour une ventilation naturelle
Type de fenêtre	Fenêtre basculante, fenêtre oscillo-battante
Dimensions L x l x p [mm]	505 x 52 x 45
Largeur d'ouverture [mm]	180 paramétrable de 10 à 180
Tension de raccordement [V]	24
Puissance consommée [W]	60
Consommation de courant [A]	2,5
Force [N]	500 Déverrouiller changement de position 700 Verrouiller et position entrouverte
Vitesse d'ouverture/vitesse de fermeture [mm/s]	11 paramétrable jusqu'à max. 32
Temps de verrouillage [s]	4

POUR RÉSUMER

La motorisation de fenêtres F 1200+ puissant vous ouvre de nouveaux horizons :

- + Pour l'automatisation d'éléments de fenêtres de petits à particulièrement grands jusqu'à 3,50 mètres de hauteur et jusqu'à 200 kg de poids de vantail
- + Pour une fente de ventilation à réglage variable – depuis l'entrebâillement jusqu'à la position de fin de course et au changement de position
- + Fenêtres oscillo-battantes et battantes ouvrant vers l'intérieur dans les façades
- + Pour la largeur d'ouverture de basculement totale de 180 mm avec toutes les hauteurs de vantaux
- + Pour une meilleure sécurité d'utilisation grâce à la limitation de la largeur d'ouverture par basculement et à la commande autorisée de la fonction de rotation
- + Pour un confort de commande élevé grâce à l'écran tactile intuitif avec capteur de luminosité et de proximité
- + Pour plus d'options grâce à la connectivité avec la famille de produits IQ windowdrive



GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29

71229 Leonberg

Allemagne

Téléphone : +49 7152 203 0

Fax : +49 7152 203 310

E-mail : info.de@geze.com

www.geze.com

Suivez-nous !

